

CITROËN
C3 AIRCROSS
HYBRID
Equipment 主要装備

シトロエン C3 AIRCROSS		
通称名		
機種名	PLUS HYBRID	MAX HYBRID
セーフティ/セキュリティ		
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ	●	●
ヒルスタートアシスタンス	●	●
フロント/バックソナー	●	●
バックカメラ	●	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●
アクティブセーフティブレーキ(被害軽減ブレーキ)	●	●
レーンキープアシスト	●	●
ブラインドスポットモニター	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●
スピードリミットインフォメーション	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●
盗難防止アラーム	●	●
フロントシートベルト プリテンショナー/フォースリミッター	●	●
2列目シートベルト プリテンショナー/フォースリミッター(左右2席)	●	●
2列目シート チャイルドシートISOFIXアンカー(左右2席)	●	●
3列目シート 3点式シートベルト	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●
エクステリア		
LEDヘッドライト(LEDデイトタイムライト付)	●	●
フロントフォグランプ	—	●
リアフォグランプ	●	●
オートヘッドライト	●	●
雨滴感知式オートワイパー	●	●
ホイールアーチモール	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●
バイトーンルーフ	ボディカラー:ヴェールモンタナ/ルージュエリクシールのみ	ボディカラー:全色対応
ルーフレール	●	●

CITROËN
C3 AIRCROSS
HYBRID
Equipment 主要装備

シトロエン C3 AIRCROSS		
通称名	シトロエン C3 AIRCROSS	
機種名	PLUS HYBRID	MAX HYBRID
インテリア		
人工皮革巻ステアリングホイール(チルト&テレスコピック機能付)	●	●
ステアリングスイッチ	●	●
ステアリングヒーター	—	●
フロントウィンドウヒーター	—	●
オートエアコン	●	●
パワーウィンドウ(フロント オートアップダウン付)	●	●
フロントセンターアームレスト	●	●
自動防眩式ルームミラー	—	●
運転席／助手席バニティミラー	●	●
12V電源ソケット	●	●
充電用USBソケット Type-C(フロント×2、2列目×2、3列目×1)	●	●
スマートフォンワイヤレスチャージャー	—	●
スマートキー(2個)／エンジンスターボタン	—	●
リモートキー(2個)	●	—
LEDマップランプ	●	●
シート		
アドバンストコンフォート®シート(フロント+2列目)	●	●
シート素材	ブラック ファブリック	ライトグレー ファブリック／グレー テップレザー
運転席シートハイトアジャスター	●	●
フロントシートヒーター	—	●
運転席センターアームレスト	●	●
2列目6:4分割可倒式シート(ダブルフォールディング機構付)	●	●
3列目2座独立分割可倒式シート	●	●
オーディオ／ナビゲーション		
10インチタッチスクリーン(FM・AMラジオ/USB-C/Bluetooth®/Apple CarPlay™/Android Auto)	●	●
6スピーカー	●	●
足回り		
プログレッシブ・ハイドロリック・クッション(PHC)®	●	●
ホイール	17インチ スチールホイール(ホイールキャップ付き)	17インチ アロイホイール
バンク修理キット	●	●

*利用登録から1年間無償提供

CITROËN

C3 AIRCROSS

HYBRID

Technical Information 主要諸元

通称名			シトロエン C3 AIRCROSS			
機種名			PLUS HYBRID		MAX HYBRID	
型式			5AA-C2HN09			
ボディタイプ			5ドアハッチバック			
ステアリング			右ハンドル			
トランスミッション			6速オートマチック			
寸法・重量						
全長			mm	4,410		
全幅			mm	1,790		
全高			mm	1,660		
ホイールベース			mm	2,670		
トレッド前			mm	1,565		
トレッド後			mm	1,570		
車両重量			kg	1,390		
乗車定員			名	7		
エンジン						
種類			ターボチャージャー付直列3気筒DOHC			
内径×行程			mm	75.0×90.5		
圧縮比			11.5			
総排気量			cc	1,199		
燃料供給装置			電子制御式燃料噴射			
最高出力			kW(ps)/rpm	100(136)／5,500		
最大トルク			Nm/rpm	230／1,750		
燃料およびタンク容量			ℓ	プレミアムガソリン 44		
燃料消費率	WLTCモード(国土交通省審査値)		km/ℓ	19.6		
	市街地モード(WLTC-L)		km/ℓ	14.2		
	郊外モード(WLTC-M)		km/ℓ	22.2		
	高速道路モード(WLTC-H)		km/ℓ	21.5		
環境仕様	排出ガス量	二酸化炭素排出量 WLTCモード	g/km	118		
		一酸化炭素(CO)／非メタン炭化水素(NMHC)	g/km	1.15／0.05		
		窒素酸化物(NOx)／粒子状物質(PM)	g/km	0.025／0.005		
	エアコン冷媒	種類／使用量／GWP値／目標値／目標年度		HFO1234yf／450g／1／GWP150／2023年度		
主要燃費向上対策			ハイブリッドシステム／可変バルブタイミングコントロール／筒内直接噴射／アイドリングストップ／電動パワーステアリング			
モーター						
種類			交流同期電動機			
定格出力			kW	6.3		
最高出力			kW(ps)/rpm	15(20)／4,264		
最大トルク			Nm/rpm	51/750-2,499		

CITROËN

C3 AIRCROSS

HYBRID

Technical Information 主要諸元

通称名		シトロエン C3 AIRCROSS	
機種名		PLUS HYBRID	MAX HYBRID
駆動バッテリー			
種類		リチウムイオン電池	
定格電圧		V	37
総電力量		kWh	0.876
動力伝達装置			
変速比	第1速	17.391	
	第2速	10.571	
	第3速	6.658	
	第4速	5.071	
	第5速	3.750	
	第6速	2.850	
	後 退	15.528	
減速比		1.000	
駆動方式		前輪駆動	
シャーシ			
ステアリングギア形式		ラック&ピニオン	
サスペンション	前	マクファーソンストラット	
	後	トーションビーム	
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
タイヤ		前・後	215／60 R17
ホイール		前・後	17インチ スチールホイール 17インチ アロイホイール

※諸元は予告なく変わることがあります。

- 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて値は異なります。
- WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路での走行を想定。
- ガソリンは無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。